

**PENGARUH OBAT STERILISASI SALURAN AKAR  
SOPHENE DAN ChKM TERHADAP KEKUATAN TEKAN  
TUMPATAN SEMENTARA FLETCHER**

**SKRIPSI**



Oleh :

**NANANG HADI PURWANTO**

**NIM. 029612397**

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

**PENGARUH OBAT STERILISASI SALURAN AKAR  
CRESOPHENE DAN ChKM TERHADAP KEKUATAN TEKAN  
TUMPATAN SEMENTARA FLETCHER**

**SKRIPSI**


Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan  
Pendidikan Dokter Gigi di Fakultas Kedokteran Gigi  
Universitas Airlangga

Oleh :

**NANANG HADI PURWANTO**  
**NIM. 029612397**


Disetujui Oleh :

Pembimbing I



**MUDJIONO, drg, M.S., SpKG.**  
**NIP. 130 808 973**

Pembimbing II



**IRA WIDJIASTUTI, drg, M. Kes.**  
**NIP. 131 801 635**

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan:

- a. Ada penurunan kekuatan tekan tumpatan sementara Fletcher sesudah kontak 3 (tiga) hari dengan obat sterilisasi Cresophene dan ChKM dibanding sebelum kontak (kontrol).
- b. Tidak ada perbedaan kekuatan tekan tumpatan sementara Fletcher antara sesudah kontak dengan Cresophene maupun dengan ChKM.

#### 6.2 Saran

Sehubungan dengan berkurangnya kekuatan tekan tumpatan sementara Fletcher sesudah kontak dengan Cresophene dan ChKM, perlu dipertimbangkan penambahan bahan lain guna menutupi kelemahan-kelemahan yang ada.